

**ПРОТОКОЛ №72
оценки ofert**

АО «ПКС-Водоканал»
Адрес: Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.18

20.04.2017 года

1. Наименование приглашения:

Открытый конкурс в электронной с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку Оборудования механического (группа Е – Оборудование механическое, подгруппы ЕГ – Оборудование для химочистки воды, ЕЕ – Оборудование очистных сооружений водопровода, ЕК - З/Ч к механическому оборудованию) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2017 году (ВК-045-17, закупка № 31704904506)

Извещение о Приглашении принять участие в конкурсе было размещено 17.03.2017 года на сайтах www.zakupki.gov.ru, com.roseltorg.ru и <http://pks-vodokanal.ru> .
Срок предоставления предложений: до 12-00 МСК 10.04.2017г.
Переторжка проведена 11-14.04.2017г.

2. Состав Комиссии:

На заседании Комиссии по закупкам (далее – Комиссия) присутствовали:

Председатель Комиссии: Сафронов А.В.
Члены Комиссии: Сидорович М.С., Кнауб И.И., Зазулина Е.А.,
Новожилова Е.А., Карханова Е.А.,
Секретарь Комиссии: Туркова Н.В.

Из 8 членов Комиссии присутствуют 7 человек.

3. Процедура открытия доступа к поданным в виде электронного документа заявкам имела место 10.04.2017 года, 15 часов 00 минут (время мск) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.18.

4. До истечения срока подачи предложений представлено 1 (одно) предложение от следующего участника:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента, дата и время подачи предложения	Регистрационный номер oferty
1	ЗАО «АКОС» 1027809228820 10.04.2017г. 11:31	1

5. Процедура формальной оценки ofert и предварительного квалификационного отбора имела место 17.04.2017 года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.18. Начало 15 часов 00 минут (время мск).

6. Комиссия рассмотрела предложение на соответствие формальным требованиям и критериям предварительного квалификационного отбора, установленным в приглашении принять участие в конкурсе и приняла решение:

6.1. Допустить к рассмотрению Предложений по существу и включить в список предквалифицированных контрагентов следующих участников:

№ п/п	Наименование, ОГРН oferента	Регистрационный номер oferty
1	ЗАО «АКОС» 1027809228820	1

7. Процедура оценки ofert по существу проводилась Комиссией 20.04.2017 года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.18. Начало 15 часов 00 минут (время мск).

7.1. Рейтинг заявки на участие в предложении принять участие в конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным в приглашении принять участие в конкурсе.

№ п/п	Наименование и содержание критерия	Оценка Предложения		
		Значение/ Коэффициент весомости критерия	Результат	
1.	Цена	K1 = 1	$P1_i = K1 \times \frac{C_{\min}}{C_i}$	1
Рейтинг заявки				1

Оценка предложений, позиции	ЗАО «АКОС»
1	1.00
2	1.00
3	1.00
4	1.00
5	1.00
6	1.00
7	1.00

7.2. Комиссия оценила предложения по вышеуказанным критериям и по итогам оценки приняла решение признать целесообразным заключение договора на поставку **оборудование для химочистки воды, оборудование очистных сооружений водопровода и З/Ч к механическому оборудованию для нужд АО «ПКС-Водоканал»** в 2017 году со следующим оферентом и на следующих условиях:

№ п / п	Код товара	Наименование товара	Ед.и зм.	Количество	Заказчик	Срок поставки Товара	Цена без НДС и с трансп. расх. (руб.)	Сумма без учета НДС и с трансп. расх. (руб.)	Поставщик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	EE00 01	Мембрана (пара) № D-110 к вакуумному регулятору давления хлоратора Advance 206C3	шт	1.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	57164.80	57164.80	ЗАО «АКОС»
2	EE00 02	Мембрана уплотняющая № D-102 к вакуумному регулятору давления хлоратора Advance 206C3	шт	2.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	1020.80	2041.60	ЗАО «АКОС»
3	EE00 33	Трубка стеклянная измерительная к ротаметру хлоратора ADVANCE 206C3 на 20 кг/час	шт	2.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	20140.39	40280.78	ЗАО «АКОС»
4	EE00 34	Седло клапана к дозатору хлоргаза Advance 206C3 (W-116)	шт	1.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	14087.04	14087.04	ЗАО «АКОС»


5	EE00 35	Игла клапана к дозатору хлоргаза Advance 206C3 (W-117)	шт	1.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	4797.76	4797.76	ЗАО «АКОС»
6	EE00 36	Держатель клапана к дозатору хлоргаза Advance 206C3 (W-118)	шт	1.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	5308.16	5308.16	ЗАО «АКОС»
7	EK15 97	Сопло INJ-04-107 к эжектору ADVANSE - 20 кг/ч	шт	2.00	АО «ПКС-Водоканал»	В соответствии с графиком поставки товара	6931.23	13862.46	ЗАО «АКОС»
ИТОГО :							137 542.60		

В связи с отсутствием предложений по позиции **№8 Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-12-2Р-ВР** признать целесообразным, **провести процедуру прямой закупки** у предквалифицированного контрагента.

Заказчик имеет право изменить количество Товара в пределах согласованного Опциона: 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества Товара, поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом. Под Опционом понимается право Заказчика увеличить (+)/уменьшить (-) количество поставляемого Поставщиком Заказчику в соответствии с настоящим Протоколом Товара без изменения цен, указанных в настоящем Протоколе.

8. Подписи:

Председатель комиссии _____  Сафронов Александр Владимирович

Секретарь комиссии _____  Туркова Наталия Валерьевна